



232412342226

副本

检测报告

新环科检测 H202501309-4-3

项目名称：贵州黄果树金叶科技有限公司废气检测

委托单位：贵州黄果树金叶科技有限公司

单位地址：贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇

检测性质：委托检测

报告日期：2026 年 01 月 05 日



享受更多优惠



扫一扫在线预约

贵州新环科检测技术有限公司





报告说明

- 一、本报告未加盖本公司  章、检验检测专用章和骑缝章无效。
- 二、未经本公司批准，不得复制报告；复制报告未重新加盖以上印章无效。
- 三、报告无编制、审核、签发人签字无效；报告涂改、增删无效。
- 四、对委托人送检的样品，仅对送检样品所检项目的检测数据负责。
- 五、如对本报告有疑问，请于收到报告之日起 15 日内向本公司提出书面申请材料，逾期不予受理。
- 六、本报告一式 11 份，正本 10 份交予委托方，副本 1 份公司存档。
- 七、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。




地址：贵阳市南明区富源北路 317 号

电话：400-8600-817

邮编：550000

网址：www.gzxhk.cn



贵州新环科检测技术有限公司 检测结果报告

一 检测任务来源及样品信息

1 检测任务来源

受贵州黄果树金叶科技有限公司委托，贵州新环科检测技术有限公司承担该项目的废气检测工作。

2 检测内容

废气检测内容 见表 1-1

表 1-1 废气检测点位、频次

序号	检测类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品描述及状态
1	有组织废气	二级粉碎输送除尘系统	颗粒物	检测 1 天、3 次/天	滤筒×3 件，标识清楚，包装完好。
		醇提车间废气排口	颗粒物	检测 1 天、3 次/天	滤筒×3 件，标识清楚，包装完好。

二 检测分析方法、主要使用仪器

废气检测分析方法及使用仪器 见表 2-1

表 2-1 废气检测分析方法一览表

检测项目	分析及来源	仪器名称	仪器型号	方法检出限
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（附 2017 年第 1 号修改单） GB/T 16157-1996	电子天平	EX125DZH/ XHK-TP-03	20mg/m ³

三 质量控制与质量保证

1 严格执行《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）及国家有关质量保证和质量控制的要求。

2 所有检测分析仪器均经计量检定部门检定合格。

3 分析测试结果按检测技术规范有关要求进行处理和填报，进行三级审核，以确保检测数据的有效性。

四 检测结果

废气检测结果 见表 3-1

表 3-1 醇提车间废气排口检测结果

检测项目		二级粉碎输送除尘系统检测结果				
		2025. 12. 24				
		20251224-H-689	20251224-H-690	20251224-H-691	平均值	标准限值
排气管横截面积 (m ²)		0. 1590				
烟气温度 (℃)		8. 2	8. 5	8. 5	8. 4	—
含湿量 (%)		0. 99	0. 99	0. 99	0. 99	—
烟气流速 (m/s)		7. 6	7. 4	7. 3	7. 4	—
标干流量 (m ³ /h)		3378	3286	3241	3302	—
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<20 (17. 0)	<20 (16. 3)	<20 (18. 1)	<20 (17. 1)	120
	排放速率 (kg/h)	<0. 068 (0. 057)	<0. 066 (0. 054)	<0. 065 (0. 058)	<0. 066 (0. 056)	—
检测项目		醇提车间废气排口检测结果				
		2025. 12. 23				
		20251223-H-686	20251223-H-687	20251223-H-688	平均值	标准限值
排气管横截面积 (m ²)		0. 1257				
烟气温度 (℃)		16. 2	16. 4	16. 5	16. 4	—
含湿量 (%)		1. 62	1. 62	1. 62	1. 62	—
烟气流速 (m/s)		6. 1	6. 5	6. 7	6. 4	—
标干流量 (m ³ /h)		2184	2325	2396	2302	—
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	29. 1	26. 9	26. 3	27. 4	120
	排放速率 (kg/h)	0. 064	0. 062	0. 063	0. 063	—
执行标准		《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)				
检测结论		本次检测, 该项目检测点二级粉碎输送除尘系统、醇提车间废气排口排放的颗粒物检测浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 有组织排放标准浓度限值。				
备注		2025 年 12 月 23 日: 天气状况: 阴, 温度: 9. 5℃, 气压: 86. 5kPa。				

五 现场采样主要图片



----- 以下空白 -----

(检验检测专用章)

编制人: 王修

审核人: 王修

签发人: 刘胜军
签发日期: 2026年01月05日